

nortec



# ECSTRATOSHT™ TØRRETUMBLER

EN KOMPACT NYHED MED STOR KAPACITET

HT7C

nortec

# KUN DET **BEDSTE** TIL VORES KUNDER - SÅ ENKELT ER DET

Jeg er glad for at kunne præsentere Nortecs nye Stratos-serie - en serie af eksklusive og kompromisløse vaskerimaskiner, der føjer helt nye dimensioner til det professionelle vaskeri.

EC Stratos HT er derfor et fremragende valg for jer, der ikke bare ønsker markedets fremmeste teknologi og mest effektive vaskeriløsninger, men som også vægter et indbydende og moderne vaskeri.

Vi har leveret produkter til de danske vaskerier i mere end to generationer - altid med fokus på at skabe glade og tilfredse brugere. Med de nye Nortec EC Stratos HT tørretumblere, som du præsenteres for i denne brochure, har vi løftet niveauet endnu en tand til glæde for jer, der kræver det bedste af det bedste.

*Michael Sand*

**MICHAEL SAND**  
ADM. DIREKTØR OG INDEHAVER  
NORTEC A/S





nortec

# NÅR **VISION** BLIVER TIL VIRKELIGHED

Nortec EC Stratos HT tørretumblerne er udviklet i tæt samarbejde mellem Nortec, Sine Weis og Birgitte Smedegaard fra danske designduo, der er vores faste design-team – og endelig den schweiziske producent Schulthess, der i årtier har fremstillet brugervenlige maskiner i højeste kvalitet, forsynet med den nyeste teknologi.



Sine Wies & Birgitte Smedegaard fra designduo

## VELFUNDERENDE HELHED OG **SMUKKE** DETALJER

Målet med Nortecs designstrategi er at tilbyde integrerede helhedsløsninger tilpasset det enkelte vaskeri. Løsningerne er bearbejdet ned til mindste detalje og omfatter både produkter, grafik, skiltning og indretning.

Til sammen skaber det et enkelt og helstøbt udtryk i et moderne og elegant design udført i smukke, ægte materialer og kompromis kvalitet.



Stratos er skabt i et innovativt samarbejde mellem 3 parter

nortec

# KOMPAKT MED **FULD** EFFEKT

## SCHWEIZISK KVALITET I KOMPAKT INDPAKNING

I den nye Stratos-serie har vores samarbejdspartner Schulthess forenet schweizisk præcision med 60 års erfaringer med produktion af vaskerimaskiner og tilsat markedets førende teknologi. Det unikke resultat er tårnhøj kvalitet og stor ydeevne i en lille indpakning.

EC Stratos HT er en kondensstørretumbler fremstillet i et kompakt design, der kræver et minimum af plads. Selvom EC Stratos HT tilbyder en kapacitet på hele 7 kg, fylder den ikke mere end en almindelig husholdningsmaskine.



KOMPAKT  
KONSTRUKTION

Serien er derfor et oplagt valg, hvis I vil installere vaskeri eller supplere med ekstra maskiner på begrænset plads – eller hvis I indretter vaskeri i lokaler med vanskeligt tilgængelige adgangsforhold.

Maskinerne kan også stilles oven på hinanden i en vaskesøjle med vaskemaskine og tørretumbler, og optager da kun 0,5 m<sup>2</sup> gulvplads.

Swissmade 





EC Stratos HT tørretumbleren  
kan stilles i en vaskesøjle med  
EC Stratos HW fra samme serie.

nortec

nortec

The control panel features a central digital display showing a menu with three options: "Bomuld Ekstra tørt", "Bomuld Skabstørt", and "Skånsom Skabstørt". Below the display is a row of touch-sensitive buttons: a power button, a back button, left and right arrow buttons, a "START" button, and a button with a circular icon and a horizontal line. To the right of the panel is a vertical slot, likely for a detergent drawer.



# BRUGERVENLIG STYRING MED **SMART CONTROL**

## BETJENING TIL ALLE BRUGERTYPER

Der er naturligvis også tænkt på nem betjening af EC Stratos HT. Maskinen har Smart Control panel med et stort 4,3" farvedisplay, der sikrer et godt overblik og nem betjening for alle brugertyper.

Blandt de helt nye betjeningsfunktioner kan brugerne bl.a. vælge mellem 23 sprog med kun et enkelt tryk, så betjeningen let kan tilpasses den enkelte brugers ønske. Tørretumbleren er derfor også velegnet

steder, hvor der er en variation af brugere. Vi forprogrammerer displayet til den enkelte brugssituation, så det fremstår enkelt med kun de mest relevante programmer.

## NEM BETALING, RESERVATION OG ADMINISTRATION

EC Stratos HT kan bruges med betalings-systemet EC FlexTouch G2, der øger brugervenligheden og gør administrationen nem.



SMART  
CONTROL



23  
SPROG



FLEX  
TOUCH

## SKÅNSOM TØRRING MED **INTELLIGENT** FUGT- OG VARMESTYRING

EC Stratos HT adskiller sig på flere måder fra andre professionelle tørretumblere. Bl.a. måler den fugtigheden i tøjet gennem hele tørringen og overvåger, at den korrekte temperatur altid overholdes. Programmet stopper automatisk, når den ønskede tørheds-

grad er opnået. Denne funktion er markant mere skånsom for tøjet, da det kun tørres i den tid, der er nødvendigt. En cool-down cyklus sænker temperaturen ved programmets afslutning, så tøjet ikke er for varmt, når brugeren skal tømme maskinen.



INTELLIGENT  
FUGTSTYRING




COOL  
DOWN



INTELLIGENT  
VARMESTYRING










## EFFEKTIV TØRRING I 3D

EC Stratos HT er udformet med et nyt innovativt tromledesign i rustfrit stål, der tørrer vasketøjet ekstremt effektivt og skånsomt. Tromlens 3D-funktion bevæger ikke kun tøjet rundt i tromlen, men også fra fronten og bagud ved hjælp af de unikt designede medbringere. Det betyder, at det nu er slut med våde klumper i tøjet. Sammen med temperaturovervågningen sikrer bevægelserne i tromlen en ensartet tørring, der samtidig sikrer brugerne et krølfrit tørreresultat. Effektiviteten sikres yderligere af, at tørreprocesserne konstant kontrolleres ved hjælp af mikroprocessorer og elektroniske sensorer.

Stratos er udstyret med individuelt justerbare tørregrader, nedkølingscyklusser og antirølfunktioner. De har også den ideelle indstilling til sarte og temperaturfølsomme tekstiler, der er vasket i seriens vaskemaskine – EC Stratos HW.

### OPLYST OG NÆSTEN LYDLØS

Som en særlig kvalitet ved EC Stratos HT er maskinen konstrueret med et effektivt støjisoleringssystem, der gør tørretumbleren særdeles lydsvag. Modellen bidrager derfor til et behageligt miljø i vaskeriet. Tromlen er desuden oplyst med LED-lys, så brugeren har fuldt overblik ved tømning.



### 3D-TROMLE

Tøjet bevæges i tre retninger under tørring



3D  
DRY







nortec



# PROGRAMMER TIL **ALLE** BEHOV

Ekstra hurtig tørring? Antibakteriel tørring?  
Eller tørring med minimalt energiforbrug?

EC Stratos HT tilbyder både gennemtestede standardprogrammer og en lang række attraktive specialprogrammer – flere af dem kan vælges med tryk på blot en enkelt knap. Derfor matcher maskinen selv meget høje eller specielle krav som f.eks. specielle antibakterielle programmer til hygiejnisk tørring i bl.a. sundheds-, pleje-, og fødevarersektoren.

nortec



## NEM VEDLIGEHOLEDSE - LANG LEVETID

I udviklingen af EC Stratos HT er der tilføjet en række funktioner, der gør den til en af markedets mest vedligeholdelsesvenlige, professionelle maskiner – og som sikrer maskinen lang levetid:

- Automatisk indikator for rengøring
- Automatisk indikator for rengøring af kondensator
- Fnugfilteret er integreret let tilgængeligt ved maskinens lågeåbning, så det er nemt at tage ud og rengøre
- Selvrensende system, der mindsker behovet for rengøring

## STOR LÅGEÅBNING GIVER **NEM** ADGANG

Selv om EC Stratos HT er kompakt designet, har vi prioriteret en stor lågeåbning, der giver brugerne ubesværet adgang til tromlen. Påfyldning og tømning lettes yderligere af, at lågen kan åbnes 180 grader - det gør det også muligt at stille en vaskevogn/-kurv foran tørretumbleren, uden at lågen kommer i vejen. Lågen kan monteres både højre- og venstre-hængt, så den kan tilpasses til rummets indretning.



STOR  
LÅGEÅBNING



NORTEC









## MILJØ, ENERGI OG GENANVENDELSE

Hos Nortec agerer vi så bæredygtigt som overhovedet muligt. Vi køber grøn energi til vores aktiviteter produceret af vindmøller, og vi stiller høje krav til vores underleverandører. Schulthess, der står bag Stratos-serien, er ISO 14001 certificeret og producerer udelukkende maskiner og udstyr efter bæredygtige principper med et minimalt ressourceforbrug i hele deres værdikæde.

Som del af vores strategi har Nortec desuden implementeret et omfattende genanvendelsesprogram. Når vores maskiner efter lang levetid skal udskiftes, sikrer vi bæredygtig bortskaffelse eller genanvendelse af brugbare dele. På den måde bidrager vi også til jeres grønne profil.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om Nortecs tiltag for større bæredygtighed.

## OPNÅ SYNERGI MED DEN **PERFEKTE** MAKKER

Få det optimale ud af jeres nye investering. Vaskemaskinen EC Stratos HW er pendant til tumbleren EC Stratos HT – både hvad angår kapacitet, kvalitet, ydeevne og design. Ligesom tumbleren er vaskemaskinen et af markedets mest avancerede bud på en kompakt professionel vaskerimaskine.

Maskinernes programmer er perfekt koordinerede, så I opnår synergien i, at hver maskine kan udnyttes optimalt. Det sikrer jer ikke kun perfekte vaske- og tørreresultater. Maskinernes design er også garant for et flot og ensartet udtryk i vaskeriet.

LÆS MERE OM STRATOS-SERIEN PÅ [WWW.NORTEC.DK](http://WWW.NORTEC.DK)







## FORLÆNG MASKINENS LEVETID MED EN SERVICEAFTALE

De nye Stratos maskiner er bygget til mange års effektiv brug med en levetid på 30.000 driftstimer.

For at I opnår den optimale drift og effektivitet, kræver det dog, at maskinerne vedligeholdes løbende og korrekt. Det opnår I bedst med en serviceaftale med Nortec, der kan tegnes i flere varianter efter jeres behov.

Nortec har sit eget landsdækkende team af specialuddannede serviceteknikere. Derfor kan vi garantere jer hurtig udrykning, hvis uheldet er ude.

RING OG HØR NÆRMERE PÅ **70 256 256**



# VÆLG MELLEM **FLERE** DRIFTSFORMER

## KØB - FULDT EJERSKAB OVER JERES VASKERILØSNING

Vil I eje, forhandler Nortec nogle af markedets flotteste og mest effektive maskiner til professionelle vaskerier, bakket op af branchens bedste

garantiordninger. Ved ethvert køb får I grundig rådgivning om hvilke maskiner, der giver jer mest effektivitet og bedst økonomi.

## LEJE - FLEKSIBELT OG FORUDSIGELIGT

Skal jeres vaskeri være en fast og forudsigelig udgift på budgettet? Så lej vaskerimaskiner af højeste kvalitet til en lav månedlig leje hos Nortec. Vi monterer og demonterer uden beregning, og I får løbende service og reparation med i prisen.

Alle vores lejeaftaler er uden udbetaling, og kontrakten er enkel og gennemskuelig. Både lejeaftale, betalingsmetode og bindingsperioden kan tilpasses jeres behov.

## TOTALLØSNINGER - LAD NORTEC KLARE DRIFTEN

Hos Nortec vil vi gøre vaskeridrift så let og attraktivt for jer som muligt - så kan I fokusere på jeres kerneforretning. Derfor tilbyder vi forskellige totalløsninger, der kan omfatte finansiering, etablering, betalingssystemer/administration, service

og vedligeholdelse af vaskerier - alt tilpasset jeres branche og individuelle behov. Finansieringen kan f.eks. foregå via en fast pris pr. start, som eventuelt kan være brugerbetalt og dermed gøre vaskeriet udgiftsneutral for jer.

KONTAKT OS OG HØR MERE OM DE MANGE MULIGHEDER **70 256 256**



nortec




# TEKNISKE DATA

# EC STRATOS HT7C

KAPACITET: 7 KG



1. Etilslutning
2. Kondens afløb



MM.	A	B	C	D	E	F
HT7	595	628	849	196	530	457

<b>Kapacitet</b>	Kapacitet, tørt tøj (ved fyldningsforhold 1:18)	7 kg		
<b>Tromle</b>	Tromlevolume	118 L		
	Tromledimension Ø x d	578,2x512 mm		
	Udførelse	Rustfrit stål		
<b>Kabinet</b>	Udførelse	Grålakerede sider og front		
<b>Lågeåbning</b>	Diameter	360 mm		
	Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning)	343 mm		
<b>Opvarmning</b>	El	<b>2,8 kW</b>	•	
		2,1 kW	◦	
<b>El-tilslutning og Sikringsstørrelse</b>	Frekvens	<b>50 Hz</b>	•	
		<b>220-240V 1AC</b>		
		2,1 kW	10A	◦
	Elopvarmet	<b>380-415V 2AC</b>		
		<b>2,8 kW</b>	<b>10A</b>	•
		<b>380-415V 3AC</b>		
	2,8 kW	10A	◦	
<b>Motor</b>	Samlet motoreffekt	0,3 kW		
<b>Aftrækstilslutning</b>	Diameter	22 mm		
	Max aftræks højde	1 m		
<b>Lydniveau</b>	Lydniveau ved max. belastning	<70 dB(A)		
<b>Temperatur og luftfugtighed</b>	Temperatur i rummet	fra +5°C til +35°C		
<b>Betaling</b>	Forberedt til opkobling på eksternt betalingssystem	<b>Ja</b>	•	
	Max. antal programkombinationer	24		
<b>Vægt</b>	Netto	95		
<b>Dimensioner</b>	HxBxD	850 x 600 x 640 mm		
<b>Transportdata</b>	Vægt brutto	103		
	Volume	0,57 m <sup>3</sup>		
	HxBxD	1000 x 710 x 800 mm		
<b>Levetid</b>		30.000 timer		

• Standard ◦ Option



**NORTEC**

**NORTEC A/S**

**VEST**

Ellehammersvej 16

7100 Vejle

**ØST**

Søndre Ringvej 49F

2605 Brøndby

+45 70 256 256

[info@nortec.dk](mailto:info@nortec.dk)

[WWW.NORTEC.DK](http://WWW.NORTEC.DK)